KARAKALPAK
BASALT WOOL

ЛОГИСТИКА ВАТЫ

ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА



KARAKALPAK
BASALT WOOL

КАМЕННАЯ ВАТА
ДЛЯ ФАСАДА

РАЗМЕР ПЛИТЫ:
1200x600

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	*Толщина*	*Шт/Уп*	*M^2/Уп*	*M^3/Уп*	*Кг/Уп*	*Высота/Уп См*
ФАСАД	50	7	5.04	0.252	26.5	35
	70	5	3.60	0.252	26.5	35
	80	4	2.88	0.230	24.2	32
	100	3	2.16	0.216	22.7	30
ФАСАД СТАНДАРТ	50	5	3.60	0.180	21.6	25
	70	4	2.88	0.202	24.2	28
	80	3	2.16	0.194	20.7	24
	100	3	2.16	0.216	25.9	30

KARAKALPAK
BASALT WOOL

РАЗМЕР ПЛИТЫ:
1200x600

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	ОБЩИЙ ОБЪЕМ					
	Плита/Шт	Упаковка	M^2	M^3	Брутто(кг)	Нетто(кг)
ФАСАД	2156	308	1552.3	77.6	8437.0	8162.0
	1540	308	1108.8	77.6	8437.0	8162.0
	1408	352	1013.8	81.1	8793.4	8518.4
	1056	352	760.3	76.0	8265.4	7990.4
ФАСАД СТАНДАРТ	2200	440	1584.0	79.2	9779.0	9504.0
	1584	396	1140.5	79.8	9858.2	9583.2
	1320	440	950.4	76.0	9383.0	9108.0
	1056	352	760.3	76.0	9391.8	9116.8


KARAKALPAK
BASALT WOOL

ЗАГРУЗКА

- Количество рядов/длина (22*2=44)
- Номер строки/высоты

ФАСАД


Толщина: 50-70



- 22 - 7

ФАСАД

Толщина: 80-100



- 22 - 8

ФАСАД СТАНДАРТ

Толщина: 100

ФАСАД СТАНДАРТ


Толщина: 50-80



- 22 - 10

ФАСАД СТАНДАРТ

Толщина: 70



- 22 - 9

ФУРА СТАНДАРТ 96М³



ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ПРОДУКТА В ГРУЗОВИК НЕОБХОДИМО 4 РЕМНЯ.

KARAKALPAK
BASALT WOOL

КАМЕННАЯ ВАТА
ДЛЯ КРОВЛИ

РАЗМЕР ПЛИТЫ:
1200x600

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	*Толщина*	*Шт/Уп*	*M^2/Уп*	*M^3/Уп*	*Кг/Уп*	*Высота/Уп См*
ROOF B1	50	7	5.04	0.252	26.5	35
	70	5	3.60	0.252	26.5	35
	80	4	2.88	0.230	24.2	36
	100	3	2.16	0.216	22.7	37
ROOF B2	50	5	3.60	0.180	21.6	38
	70	4	2.88	0.202	24.2	39
	80	3	2.16	0.173	20.7	40
	100	3	2.16	0.216	25.9	41

KARAKALPAK
BASALT WOOL

РАЗМЕР ПЛИТЫ:
1200x600


НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	ОБЩИЙ ОБЪЕМ					
	Плита/Шт	Упаковка	M^2	M^3	Брутто(кг)	Нетто(кг)
ROOF B1	2156	308	1552.3	77.6	8437.0	8162.0
	1540	308	1108.8	77.6	8437.0	8162.0
	1232	308	887.0	71.0	7728.6	8518.4
	1056	352	760.3	76.0	8265.4	7990.4
ROOF B2	1980	396	1425.6	71.3	8828.6	9504.0
	1408	352	1013.8	71.0	8793.4	9583.2
	1320	440	950.4	76.0	9383.0	9108.0
	1056	352	760.3	76.0	9391.8	9116.8

KARAKALPAK
BASALT WOOL

ЗАГРУЗКА


- Количество рядов/длина (22*2=44)
- Номер строки/высоты

ROOF B1 Толщина: 50-70



- 22 - 7

ROOF B1 Толщина: 80-100 ROOF B2 Толщина: 100



- 22 - 8

ROOF B2 Толщина: 80




- 22 - 11

ROOF B2 Толщина: 50



- 22 - 10

ROOF B2 Толщина: 70



- 22 - 9

ФУРА СТАНДАРТ 96М³



ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ПРОДУКТА В ГРУЗОВИК НЕОБХОДИМО **4 РЕМНЯ.**

KARAKALPAK
BASALT WOOL

КАМЕННАЯ ВАТА

ДЛЯ ПОЛА

РАЗМЕР ПЛИТЫ:
1200x600

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	*Толщина*	*Шт/Уп*	*M^2/Уп*	*M^3/Уп*	*Кг/Уп*	*Высота/Уп См*
FLOOR	50	5	3.60	0.180	25.9	25
	70	3	2.16	0.151	21.8	21
	80	3	2.16	0.173	24.9	24
	100	2	1.44	0.144	20.7	20
FLOOR СТАНДАРТ	50	4	2.88	0.144	23.6	20
	70	3	2.16	0.151	24.8	21
	80	2	1.44	0.115	18.9	16
	100	2	1.44	0.144	23.6	20

KARAKALPAK
BASALT WOOL

РАЗМЕР ПЛИТЫ:
1200x600


НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	ОБЩИЙ ОБЪЕМ					
	Плита/Шт	*Упаковка*	*M^2*	*M^3*	*Брутто(кг)*	*Нетто(кг)*
FLOOR	2200	440	1584.0	79.2	11671.0	11396.0
	1584	528	1140.5	79.8	11785.4	11510.4
	1452	484	1045.4	83.6	12326.6	12051.6
	1144	572	823.7	82.4	12115.4	11840.4
FLOOR СТАНДАРТ	2288	572	1647.4	82.4	13774.2	13499.2
	1584	528	1140.5	79.8	13369.4	13094.4
	1408	704	1013.8	81.1	13580.6	13305.6
	1144	572	823.7	82.4	13774.2	13499.2

KARAKALPAK BASALT WOOL

ЗАГРУЗКА


- Количество рядов/длина (22*2=44)
- Номер строки/высоты

FLOOR Толщина: 50



- 22 - 10

FLOOR Толщина: 80




- 22 - 11

FLOOR Толщина: 100 / FLOOR СТАНДАРТ Толщина: 50-100




- 22 - 13

FLOOR Толщина: 70 / FLOOR СТАНДАРТ Толщина: 70



- 22 - 12

FLOOR СТАНДАРТ Толщина: 80



- 22 - 16

ФУРА СТАНДАРТ 96М³



ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ПРОДУКТА В ГРУЗОВИК НЕОБХОДИМО **4 РЕМНЯ.**

KARAKALPAK
BASALT WOOL

КАМЕННАЯ ВАТА
ДЛЯ ВЕНТ-ФАСАДА

РАЗМЕР ПЛИТЫ:
1200x600

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	*Толщина*	*Шт/Уп*	*M^2/Уп*	*M^3/Уп*	*Кг/Уп*	*Высота/Уп См*
VENT ФАСАД	50	8	5.76	0.288	21.3	40
	70	6	4.32	0.302	22.4	42
	100	4	2.88	0.288	21.3	40
VENT PRO	50	8	5.76	0.288	24.2	40
	70	6	4.32	0.302	25.4	42
	100	4	2.88	0.288	24.2	40

KARAKALPAK
BASALT WOOL

РАЗМЕР ПЛИТЫ:
1200x600

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	ОБЩИЙ ОБЪЕМ					
	Плита/Шт	Упаковка	M^2	M^3	Брутто(кг)	Нетто(кг)
VENT ФАСАД	2112	264	1520.64	76.032	5898.2	5623.2
	1584	264	1140.48	79.8336	6188.6	5913.6
	1056	264	760.32	76.032	5898.2	5623.2
VENT PRO	2112	264	1520.64	76.032	6663.8	6388.8
	1584	264	1140.48	79.8336	6980.6	6705.6
	1056	264	760.32	76.032	6663.8	6388.8


KARAKALPAK
BASALT WOOL

ЗАГРУЗКА

- Количество рядов/длина (22*2=44)
- Номер строки/высоты

НА ВСЕ ПОЗИЦИИ

VENT ФАСАД И VENT PRO



- 22 - 6

ФУРА СТАНДАРТ 96М³



ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ПРОДУКТА В ГРУЗОВИК НЕОБХОДИМО **4 РЕМНЯ.**

KARAKALPAK
BASALT WOOL

КАМЕННАЯ ВАТА
ДЛЯ ВЕНТ-ФАСАДА

РАЗМЕР ПЛИТЫ:
1200x600

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	Толщина	Шт/Уп	M^2/Уп	M^3/Уп	Кг/Уп	Высота/Уп См
LIGHT	50	12	8.64	0.432	16.4	60
	100	6	4.32	0.432	16.4	60
UNIVERSAL	50	12	8.64	0.432	16.4	60
	100	6	4.32	0.432	16.4	60

KARAKALPAK
BASALT WOOL

РАЗМЕР ПЛИТЫ:
1200x600


НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	ОБЩИЙ ОБЪЕМ					
	Плита/Шт	Упаковка	$М^2$	$М^3$	Брутто(кг)	Нетто(кг)
LIGHT	2112	176	1520.64	76.032	3161.4	2886.4
	1056	176	760.32	76.032	3161.4	2886.4
UNIVERSAL	2112	176	1520.64	76.032	3161.4	2886.4
	1056	176	760.32	76.032	3161.4	2886.4

KARAKALPAK
BASALT WOOL

ЗАГРУЗКА

- Количество рядов/длина (22*2=44)
- Номер строки/высоты

НА ВСЕ ПОЗИЦИИ
LIGHT И UNIVERSAL



- 22 - 4

ФУРА СТАНДАРТ 96М³



ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ПРОДУКТА В ГРУЗОВИК НЕОБХОДИМО **4 РЕМНЯ.**

KARAKALPAK
BASALT WOOL

КАМЕННАЯ ВАТА

ДЛЯ ФАСАДА

РАЗМЕР ПЛИТЫ:
1200x600

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	Толщина	Шт/Уп	M^2/Уп	M^3/Уп	Кг/Уп	Высота/Уп См
ФАСАД ПРО	50	5	3.60	0.180	25.2	25
	70	3	2.16	0.151	21.2	21
	80	3	2.16	0.173	24.2	24
	100	2	1.44	0.144	20.2	20
ФАСАД ЛЮКС	50	4	2.88	0.144	23.0	20
	70	3	2.16	0.151	24.2	21
	80	2	1.44	0.115	18.4	16
	100	2	1.44	0.144	23	20

KARAKALPAK
BASALT WOOL

РАЗМЕР ПЛИТЫ:
1200x600


НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	ОБЩИЙ ОБЪЕМ					
	Плита/Шт	Упаковка	$М^2$	$М^3$	Брутто(кг)	Нетто(кг)
ФАСАД ПРО	2200	440	1584.0	79.2	11363.0	11088.0
	1584	528	1140.5	79.8	11468.6	11193.6
	1452	484	1045.4	83.6	11987.8	11712.8
	1144	572	823.7	82.4	11829.4	11554.4
ФАСАД ЛЮКС	2288	572	1647.4	82.4	13431.0	13156.0
	1584	528	1140.5	79.8	13052.6	12777.6
	1408	704	1013.8	81.1	13228.6	12953.6
	1144	572	823.7	82.4	13431.0	13156.0

KARAKALPAK BASALT WOOL

ЗАГРУЗКА


- Количество рядов/длина (22*2=44)
- Номер строки/высоты

ФАСАД ПРО Толщина: 50



- 22 - 10

ФАСАД ПРО Толщина: 80




- 22 - 11

ФАСАД ПРО Толщина: 100 / ФАСАД ЛЮКС Толщина: 50-100




- 22 - 13

ФАСАД ПРО Толщина: 70 / ФАСАД ЛЮКС Толщина: 70



- 22 - 12

ФАСАД ЛЮКС Толщина: 80



- 22 - 16

ФУРА СТАНДАРТ 96М³



ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ПРОДУКТА В ГРУЗОВИК НЕОБХОДИМО 4 РЕМНЯ.

KARAKALPAK
BASALT WOOL

КАМЕННАЯ ВАТА
ДЛЯ КРОВЛИ

РАЗМЕР ПЛИТЫ:
1200x600

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	*Толщина*	*Шт/Уп*	*M^2/Уп*	*M^3/Уп*	*Кг/Уп*	*Высота/Уп См*
ROOF СТАНДАРТ	50	5	3.60	0.180	25.2	25
	70	3	2.16	0.151	21.2	21
	80	3	2.16	0.173	24.2	24
	100	2	1.44	0.144	20.2	20
ROOF U1	50	4	2.88	0.144	24.8	20
	70	3	2.16	0.151	26.0	21
	80	2	1.44	0.115	19.8	16
	100	2	1.44	0.144	24.8	20

KARAKALPAK
BASALT WOOL

РАЗМЕР ПЛИТЫ:
1200x600


НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	ОБЩИЙ ОБЪЕМ					
	Плита/Шт	*Упаковка*	*M^2*	*M^3*	*Брутто(кг)*	*Нетто(кг)*
ROOF СТАНДАРТ	2200	440	1584.0	79.2	11363.0	11088.0
	1584	528	1140.5	79.8	11468.6	11193.6
	1452	484	1045.4	83.6	11987.8	11712.8
	1144	572	823.7	82.4	11829.4	11554.4
ROOF U1	2288	572	1647.4	82.4	14460.6	14185.6
	1584	528	1140.5	79.8	14003.0	13728.0
	1408	704	1013.8	81.1	14214.2	13939.2
	1144	572	823.7	82.4	14460.6	14185.6

KARAKALPAK
BASALT WOOL

ЗАГРУЗКА


- Количество рядов/длина (22*2=44)
- Номер строки/высоты

ROOF СТАНДАРТ Толщина: 50



- 22 - 10

ROOF СТАНДАРТ Толщина: 80




- 22 - 11

ROOF СТАНДАРТ Толщина: 100 / ROOF U1 Толщина: 50-100




- 22 - 13

ROOF СТАНДАРТ Толщина: 70 / ROOF U1 Толщина: 70



- 22 - 12

ROOF U1 Толщина: 80



- 22 - 16

ФУРА СТАНДАРТ 96М³



ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ПРОДУКТА В ГРУЗОВИК НЕОБХОДИМО 4 РЕМНЯ.

KARAKALPAK
BASALT WOOL

КАМЕННАЯ ВАТА
ДЛЯ ПОЛА

РАЗМЕР ПЛИТЫ:
1200x600

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	*Толщина*	*Шт/Уп*	*$М^2$/Уп*	*$М^3$/Уп*	*Кг/Уп*	*Высота/Уп См*
FLOOR PRO	50	3	2.16	0.108	25.2	15
	70	2	1.44	0.101	21.2	14
	100	1	1.44	0.144	24.2	10

KARAKALPAK
BASALT WOOL

РАЗМЕР ПЛИТЫ:
1200x600

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	ОБЩИЙ ОБЪЕМ					
	Плита/Шт	Упаковка	$М^2$	$М^3$	Брутто(кг)	Нетто(кг)
FLOOR PRO	2244	748	1615.7	80.8	15235.0	14960.0
	1584	792	1140.5	79.8	15006.2	14731.2
	1100	1100	792.0	79.2	29535.0	29260.0

KARAKALPAK
BASALT WOOL

ЗАГРУЗКА

- Количество рядов/длина (22*2=44)
- Номер строки/высоты

FLOOR PRO

Толщина: 50



- 22 - 17

FLOOR PRO


Толщина: 70



- 22 - 18

FLOOR PRO

Толщина: 100



- 22 - 25

ФУРА СТАНДАРТ 96М^3



ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ПРОДУКТА В ГРУЗОВИК НЕОБХОДИМО 4 РЕМНЯ.

KARAKALPAK
BASALT WOOL

КАМЕННАЯ ВАТА
ДЛЯ ВЕНТ-ФАСАДА

РАЗМЕР ПЛИТЫ:
1200x600

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	*Толщина*	*Шт/Уп*	*$М^2$/Уп*	*$М^3$/Уп*	*Кг/Уп*	*Высота/Уп См*
FLOOR PRO	50	3	2.16	0.108	25.2	15
	70	2	1.44	0.101	21.2	14
	100	1	1.44	0.144	24.2	10

KARAKALPAK
BASALT WOOL

РАЗМЕР ПЛИТЫ:
1200x600


НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	ОБЩИЙ ОБЪЕМ					
	Плита/Шт	Упаковка	M^2	M^3	Брутто(кг)	Нетто(кг)
ФАСАД EXTRA	2156	308	1552.3	77.6	7574.6	7299.6
	1540	308	1108.8	77.6	7574.6	7299.6
	1056	352	760.3	76.0	7420.6	7145.6

KARAKALPAK
BASALT WOOL

ЗАГРУЗКА


- Количество рядов/длина (22*2=44)
- Номер строки/высоты

ФАСАД EXTRA Толщина: 50-70



- 22 - 7

ФАСАД EXTRA Толщина: 100



- 22 - 8

ФУРА СТАНДАРТ 96М³



ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ПРОДУКТА В ГРУЗОВИК НЕОБХОДИМО **4 РЕМНЯ.**

KARAKALPAK
BASALT WOOL

РАЗМЕР ПЛИТЫ:
1200x600

КАМЕННАЯ ВАТА

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	*Толщина*	*Шт/Уп*	*$М^2$/Уп*	*$М^3$/Уп*	*Кг/Уп*	*Высота/Уп См*
UNIVERSAL PRO	50	12	8.64	0.432	16.4	60
	100	3	8.64	0.432	16.4	30

KARAKALPAK
BASALT WOOL

РАЗМЕР ПЛИТЫ:
1200x600

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	ОБЩИЙ ОБЪЕМ					
	Плита/Шт	Упаковка	M^2	M^3	Брутто(кг)	Нетто(кг)
UNIVERSAL PRO	2112	176	1520.64	76.032	467.4	192.4
	1056	352	760.3	76.0	6047.8	5772.8

KARAKALPAK
BASALT WOOL

ЗАГРУЗКА


- Количество рядов/длина (22*2=44)
- Номер строки/высоты

UNIVERSAL PRO Толщина: 50



- 22 - 4

UNIVERSAL PRO Толщина: 100



- 22 - 8

ФУРА СТАНДАРТ 96М³



ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ПРОДУКТА В ГРУЗОВИК НЕОБХОДИМО **4 РЕМНЯ.**